ONAS

TENTE VE GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

"

ONAS A.Ş olarak sektördeki engin tecrübemizden yola çıkarak insana ve çevreye duyduğumuz saygıyla dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturuyor, pergola ve giyotin cam sektöründe hızla gelişen teknolojiyi projelerimizde kullanarak mekanlarınıza kalite ve estetik katmaya devam ediyoruz.

Tutkuyla bağlı olduğumuz işimizi, mekan sahiplerine ve mekanı kullanan müşterilerine modern yaşam alanları sunmanın çabası içinde yürütüyoruz.

Sektörün en prestjli projelerini hayata geçirmenin yanı sıra mimarî özgünlük yönünden de ilkleri yine ONAS A.Ş olarak gerçekleştirerek yolumuza devam ediyoruz

Kaliteli Markalar İş Ortağımız

Dünyanın kabul ettiği kaliteli markalar

Uluslararası düzeyde kabul görmüş markaların ürettiği ürünleri tercih ediyor, tüm projelerimizde oldukça dayanıklı ve garantili olan bu ürünleri kullanıyoruz.

BECKER

somfy®

recocril® DESIGN LINE

SIOEN

SATTLER thinking highTEX

Tercihiniz Becker olsun!

5 YIL TAM GARANTİ

B-Tronic

- Dokunmatik ekran ile kolay kullanım,
- LAN VE WLAN bağlantısı *(Kablosuz Bağlantı)*
- Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlar ile uzaktan kontrol.
- Elektrik ile çalışan tüm ürünlerin kontrolü.

KABLOSUZ GÜNEŞ VE RÜZGAR SENSÖRÜ

- Kolay kurulum
- Tente ve pergola sistemleri için uzaktan kumanda ile hassasiyet ayarı yapma
- Şiddetli rüzgarlı havalarda otomatik olarak tente-pergola kapatma
- Güneşli havalarda otomatik olarak tente-pergola açma
- 868 Mhz yüksek frekanstan çalışma.

VC180 KABLOSUZ ALICILI PRİZ

- Kolay kurulum ve kullanım
- Üzerindeki tuş ile kumanda harici açma kapama işlevi
- Led durum göstergesi
- Çocuk korumalı priz
- Zamanlayıcı kumanda ile zaman ayarı yapabilme
- Işık, ısıtıcı, vantilatör ve bunun gibi elektrikle çalışan tüm cihazları kumandalı hale dönüştürme.

becker turkiye

Quality made in Germany

BECKER Birlikte daha kolay.

Dışarıda

ev konforunu yaşayın

Tente, pergola, veranda





Yaşam alanınızı genişletin, dışarıda yaşama sanatını geliştirin, kendinizi dışarıya açın. Bitkilerle süslenmiş bir teras, güzel bir bahçe... Doğanın bu küçük dokunuşlarından hiç bu kadar etkilenmemiştik.

Onları her yaşam tarzına uyacak şekilde düzenledik: Yalnız başınıza ışığın ve gölgenin arasında dinlenirken, plansız bir akşam partisi düzenlediğinizde veya sporara verdiğinizde...

Herkesin kendi alanını kullanma şekli farklıdır ancak en çok istedikleri şey temiz hava almaktır! Somfy motor ve kumandalarla teraslar, verandalar ve pergolalar canlanır; hava nasıl olursa olsun tüm avantajlarından daha uzun süre yararlanabilirsiniz.



PERGOLA ÇEŞİTLERİ

STANDART PERGOLA

BÜKÜMLÜ PERGOLA



ASKILI STANDART PERGOLA



ASKILI BÜKÜMLÜ PERGOLA

ÇİFT TARAF
STANDART PERGOLA

ÇİF TARAF
BÜKÜMLÜ PERGOLA

ÇİFT TARAF ASKILI
STANDART PERGOLA

ÇİFT TARAF
ASKILI BÜKÜMLÜ PERGOLA

3D TASARIM DESTEĞİ





PERGOLA TENTE

Pergole tente sistemleri her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı dış mekanlara kullanım kolaylığı sağlayan sistemlerdir. Motor-kumanda sayesinde açılıp kapanabilmektedir.

Teknik Detay

- Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı yapılmış elektrostatik toz boya ile boyalı iskelet
- Her türlü hava koşuluna dayanıklı su geçirmeme özelliğine sahip gelişmiş PVC bloklardan oluşan
- Yüzey malzemesi (800/ gr) yanmaz yürütmeme özelliği (blockout)
- 120*80 ölçülerinde taşıyıcılar
- Paslanmaz inox bağlantı vida ve pimleri
- Uzaktan kumandalı SOMFY/BECKER motor desteği
- Saatte 90 km/h esen rüzgara ve ortalama 30 cm kar kalınlığına karşı dayanıklılık
- 150*70 cm ray sistemi
- Gergi için özel olarak üretilmiş Alman triger kayış Sistemi
- Özel estetik görünümlü alüminyum yağmur ve dere inişleri ile su taşıyıcı giderleri
- İtalyan makara sistemi
- 5 yıl garanti


Somfy motor ve kumanda.....
Alev yürütmez, ışık geçirmez blockout kumaş.....
Alüminyum su oluğu.....
Led aydınlatma spotlar.....
Gerilim ve çekmeye dayanıklı özel triger kayış.....
Özel plastik su tahliyesi.....

taşpınar
evinize için herşey var
YETİŞEN ALIYOR!

BOTANİCA





CAFE KİBELE

ÇİLEK PASTA CAFE

TEA CO

SELENKA

FİKRİM

mekanlarınıza konfor katar

JAMES COOK

hiçbir rüzgar sizi yenemez

merkez
İskendercim
1982
'den beri

merkez
İskendercim
1982
'den beri

gözde mekanların tercihi


NEFES
SOKAK FESTİVALİ
Tolga Çandar
30 Eylül Cumartesi
22:00

NEFES

BÜKÜMLÜ (OVAL) TENTE

Pergola tente sistemleri olumsuz kötü hava koşullarında mekan içerisine su ve hava girmesini engelleyebiliyor. Üst düzey korumaya yönelik fitiller, kumaşta, raylarda, ön profilde ve arka çatı kiriş desteğinde yağmura karşı temel koruma sağlamaya ve dışarıdan giren sızmaları önlemeye uygun bir sistemdir. mümkün olan en iyi korumayı uzun yıllar sağlamak ve sıcaklık değişiminin neden olduğu çatlamalardan etkilenmemek için bu lastikler ekstra yumuşak ve ekstra esnek kauçuktan elde ediliyor.

namzet bistro&cafe
namzet bistro&cafe

hava durumu sizi korkutmasın

ALTI ÜSTÜ BAR

MADO
DONDURMAD

MADO
DONDURMADONDURMADONDURMADONDURMADO

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI
DONDURMADONDURMADONDURMADONDURMA
MADO
%50
İNDİRİM

BOTANICA

KARTAL TİPİ TENTE

Kartal tente diğer mafsallı tente ve sabit tentenin sağlayamadığı kolaylığı sağlamakta ve portatif olması sebebiyle büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Kartal tente sağa ve sola açılımı sayesinde daha çok güneşten ve yağmurdan sizi koruyacağı için çok tercih edilen bir tente modelidir.

Teknik Detay

- Yere sabitlenebilen ya da tekerlekli hareket ettirilebilen çelik konstrüksiyon
- Alüminyum enjeksiyon döküm parçalar
- Alüminyum profiller
- Elektrostatik toz boya (RAL kataloğu renkleri, standart RAL 9016 Beyaz)
- 300-700 cm çift yönlü açılımı
- 250-700 cm tek parça uzunluk
- Alüminyum enjeksiyon döküm parçaları
- Elektrostatik toz boya
- Paslanmaz inox bağlantı cıvat-alar ve pimler
- Açılım 200-250-300 cm

MAFSALLI TENTE

Mafsallı tente sistemi özel üretilen kollar sayesinde ileri doğru açılır ve geriye doğru toplanır estetik görünümü sayesinde uygulandığı alanda görsel bir güzellik kattığı gibi güneş ve yağmurdan korunmanızı sağlamaktadır.

Teknik Detay

- Alüminyum ekstruzyon profiller
- Elektrostatik toz boya (RAL kataloğu renkleri; RAL 9016 Beyaz)
- 150, 200, 250, 300, 350 cm ileri açılım
- 200-700 cm tek parça genişlik
- 45'e kadar kademesiz ayarlanabilir eğim
- Düğmeli ya da uzaktan kumandalı kontrol (SOMFY-FORCE)
- Rüzgar ve güneş sensörü seçeneği
- İthal (RECACRIL) akrilik kumaş; 100 farklı renk ve desen seçeneği

güneşten korunmanın akıllı yolu

SÜRME CAM

- Camlar 8-10 mm temperdir.
- Maksimum yükseklik 2500 – 3000 mm arasıdır. (Dış mekân 2500 mm İç mekân 3000 mm)
- Kanat genişlikler maksimum 1200 mm ‘dir.
- Kanatlar alüminyum
- Sistem m² ağırlığı 25–30 kg’ dır.
- Sonsuz kanat sayısı uygulanmaktadır.
- Kanatlar içeri katlanmadığından her türlü perde uygulanmasına müsaittir.
- Sistem her türlü terazisiz ortamda çalışmasının yanında alt tekerler kendi kendini teraziye almaktadır.
- Her türlü dönüşlü balkonlarda uygulama özelliği (oval balkonlar hariç)
- Kanatlar birbirini özel çekme kapakları sayesinde götürmektedir.
- Sistem eşikli-eşiksiz olup alttan taşımalıdır.
- Contalar alüminyum ve kıl fitil olduğundan sararma, çıkma vb gibi sorunları yoktur.

KATLANIR CAM

- Sistemde her kanadın çapı 31mm olan 6 adet rulman ile taşınmaktadır.
- Kanatlarda kullanılan her kapak mafsallı olduğundan her açıya göre kapak bulunmaktadır.
- Kullanılan rulmanların geniş ve çiftli olmasından dolayı kanatlar her açıdaki dönüşleri çok basit gerçekleştirmektedir.
- Camlar 8 ve 10 mmtemperlidir.
- Maksimum kullanılacak yükseklik 2000 mm (Referans olarak 2700 mm’ ye kadar da uygulanabilir).
- Kanatlarda kullanılacak maksimum genişlik 620 mm.
- Kullanılan boynuz menteşelidir.
- Kullanılan kıl fitiller kasadan uygulamalıdır.
- Açılan kanatların rüzgârdan etkilenmesini ve hareket etmesine mani olacak kilitleme görevi yapan stoper parça bulunmaktadırbakteriyel katkı maddesi içerir.

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

- İstenilen her alanda kullanılabilen her türlü hava şartlarına uygun cam sistemidir.
- Uzaktan kumanda ile kontrol edilir.
- Yağmure rüzgar sensörlerine uyumludur.
- Alan kaybı minimuma indirerek sabit bölüm sistemi altında toplanmaktadır.
- Sabit bölüm korkuluk ve küpeşte olarak kullanılmaktadır.
- İthal triger kayış sistemi kullanılmaktadır.
- Alman motor sistemi kullanılır.
- Profiller istenilen renkte elektrostatik olarak boyanmaktadır.
- Akıllı ev sistemlerine uyumu ile uzaktan kontrol edebilmek özelliğine sahiptir.



giyotin cam ile şıklığı yakalayın

HİZMETLERİMİZ

TENTE SİSTEMLERİ

Bükümlü (Oval) Tente
Pergole Tente
Kayar Katlanır Çatı Sistemleri
Mafsallı Tente
Kartal Tipi Tente
Dekoratif Tente
Stor Sistemleri
Körüklü Tente

CAM SİSTEMLERİ

Giyotin Cam Sistemleri
Katlanır Cam
Sürme Cam
Fotoselli (Otomatik) Kapı

info@onastente.com

0312 278 80 28

Batı Sitesi Mahallesi. 2308. Cadde.
Gersan 6. YENİMAHALLE / ANKARA

www.onastente.com